



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу)
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу
в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах**
1 микрорайон, г. Мариинск, Кемеровская область-Кузбасс, 652152
тел., факс (384 43) 5-63-05, 5-63-51, 5-62-72 E-mail: to_rpn_mar@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 82

об устранении выявленных нарушений

г. Мариинск

«24» апреля 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Шемет Татьяна Мироновна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Усть-Сертинский детский сад «Теремок» (МКДОУ «Усть-Сертинский детский сад «Теремок»)
ОГРН 1024201367618 ИНН 4244002151

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 652281, Кемеровская область-Кузбасс, р-н Чебулинский, с. Усть-Серта, ул. Юбилейная, д. 26

УСТАНОВИЛ:

На 13-30 часов 12.04.2023 года в МКДОУ «Усть-Сертинский детский сад «Теремок»:

1. Не соблюдены меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания: в раздевальной подготовительной и второй младшей группе плитус неплотно прилегает к стене, полу, в месте входа инженерных коммуникаций в стене дыра; в помещении для хранения уборочного инвентаря в месте входа инженерных коммуникаций в стене дыра, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 24, ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

2. Не обеспечено покрытие полов без дефектов и повреждений: в туалетной комнате для мальчиков подготовительной и второй младшей группы напольная плитка с дефектом (трещины); в спортивном зале пол со щелями имеет неровности; в помещении для разведения дезинфицирующих средств напольная плитка с дефектом (трещины, сколы), что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. Не обеспечена отделка стен и потолков без дефектов и повреждений: в спальне младшей группы – стена со следами протеканий, на потолке дефект отделки (в месте стыка потолочных перекрытий щели), в игровой стена с дефектом отделки; на лестничной площадке на 2-й этаж на потолке дефект отделки (краска отходит); в подготовительной и второй младшей группе - в туалетной комнате для мальчиков под подоконником трещина, в помещении перед

туалетной и умывальной, в туалете для девочек отделка стены на $\frac{1}{2}$ высоты кафель местами отсутствует, на потолке дефект отделки; в средней, старшей группе – в умывальной $\frac{1}{2}$ стены отделка кафелем с дефектом, местами отсутствует, в туалетной дефект кафельной плитки, в раздевальной на стене, потолке следы протеканий, на потолке дефект отделки (в месте стыка потолочных перекрытий щели); в изоляторе отделка стены возле раковин на $\frac{1}{2}$ высоты кафельная плитка, отсутствует четвертая часть кафеля; в прачечной – стена над дверью деревянная с дефектом отделки, оконные косяки, отделка подоконника с дефектом; в гладильной, совмещенной со складом для хранения чистого белья – потолок дефект отделки (голая плита перекрытия без штукатурки, пористая); в помещении для разведения дезинфицирующих средств – $\frac{1}{2}$ стены отделка кафельной плиткой, плитка местами отсутствует; в туалете для персонала на стене кафель со сколами – что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. Моечная кухонной посуды на пищеблоке не оборудована 2-я моечными ваннами (с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, что является нарушением требований ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

5. Генеральная уборка проводится не в полном объеме: в игровой подготовительной и второй младшей группы покрытие детской мебели детской не позволяет проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; в умывальной младшей группы ванна с дефектом эмали; в подготовительной и второй младшей группе кабинки для хранения детских вещей с дефектом отделки, в туалетной для мальчиков радиатор отопления с дефектом отделки (краска отходит); в кабинете дополнительного образования детская мебель с дефектом отделки; в буфетной в средней и старшей группы столы с дефектом отделки; в помещении для хранения уборочного инвентаря покрытие подоконника – кафель с дефектом (сколы); в изоляторе радиатор отопления с дефектом отделки (краска отходит), что не позволяет проведение качественной генеральной уборки, в нарушение требований ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3 СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

6. Унитазы в туалетных подготовительной и второй младшей группы, средней и старшей группы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. Остекление окна в туалетной средней и старшей группы выполнено не из цельного стекла, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. Помещения прачечной, гладильной, где установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги, не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением требований ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

МКДОУ «Усть-Сергинский детский сад «Теремок»

устранить выявленные нарушения **в срок до «12» марта 2024 г.**

1. Принять меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания: в раздевальной подготовительной и второй младшей группе плитус неплотно прилегает к стене, полу, в месте входа инженерных коммуникаций в стене дыра; в помещении для хранения уборочного инвентаря в месте входа инженерных коммуникаций в стене дыра;

2. Обеспечить покрытие полов без дефектов и повреждений: в туалетной комнате для мальчиков подготовительной и второй младшей группы напольная плитка с дефектом (трещины); в спортивном зале пол со щелями имеет неровности; в помещении для разведения дезинфицирующих средств напольная плитка с дефектом (трещины, сколы);

3. Обеспечить отделку стен и потолков без дефектов и повреждений: в спальне младшей группы – стена со следами протеканий, на потолке дефект отделки (в месте стыка потолочных перекрытий щели), в игровой стена с дефектом отделки; на лестничной площадке на 2-й этаж на потолке дефект отделки (краска отходит); в подготовительной и второй младшей группе - в туалетной комнате для мальчиков под подоконником трещина, в помещении перед туалетной и умывальной, в туалете для девочек отделка стены на ½ высоты кафель местами отсутствует, на потолке дефект отделки; в средней, старшей группе – в умывальной ½ стены отделка кафелем с дефектом, местами отсутствует, в туалетной дефект кафельной плитки, в раздевальной на стене, потолке следы протеканий, на потолке дефект отделки (в месте стыка потолочных перекрытий щели); в изоляторе отделка стены возле раковин на ½ высоты кафельная плитка, отсутствует четвертая часть кафеля; в прачечной – стена над дверью деревянная с дефектом отделки, оконные косяки, отделка подоконника с дефектом; в гладильной, совмещенной со складом для хранения чистого белья – потолок дефект отделки (голая плита перекрытия без штукатурки, пористая); в помещении для разведения дезинфицирующих средств – ½ стены отделка кафельной плиткой, плитка местами отсутствует; в туалете для персонала на стене кафель со сколами;

4. Моечную кухонной посуды на пищеблоке оборудовать 2-я моечными ваннами (с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды), оборудованными душевой насадкой с гибким шлангом;

5. Обеспечить проведение генеральной уборки в полном объеме: в игровой подготовительной и второй младшей группы покрытие детской мебели детской не позволяет проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; в умывальной младшей группы ванна с дефектом эмали; в подготовительной и второй младшей группе кабинки для хранения детских вещей с дефектом отделки, в туалетной для мальчиков радиатор отопления с дефектом отделки (краска отходит); в кабинете дополнительного образования детская мебель с дефектом отделки; в буфетной в средней и старшей группы столы с дефектом отделки; в помещении для хранения уборочного инвентаря покрытие подоконника – кафель с дефектом (сколы); в изоляторе радиатор отопления с дефектом отделки (краска отходит);

6. Обеспечить унитазы в туалетных подготовительной и второй младшей группы, средней и старшей группы индивидуальными сидениями для каждого ребенка;

7. Выполнить остекление окна в туалетной средней и старшей группы из цельного стекла;

8. Обеспечить помещения прачечной, гладильной, где установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений (протоколы лабораторных испытаний, измерений, фотоподтверждений),

необходимо представить «11» марта 2024 г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах ведущему специалисту-эксперту Шемет Татьяне Мионовне.

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист-эксперт
территориального отдела

(должность лица,
выдавшего предписание)


(подпись)

Шемет Т.М.
(ФИО)

Предписание получено «24» апреля 2023 года

Назина
(подпись)

Назина С.В.
(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)